

がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
乳がん (術前・術後)	TC(DOC+CPA)	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日
		シクロホスファミド	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	FEC100	5-FU	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日
		エピルビシン	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
		シクロホスファミド	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	DOC	ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	21日
	trastuzumab B法(初回) trastuzumab B法(2回目以降)	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1	21日
		トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	
ddEC(EPI+CPA)	エピルビシン	90	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	14日	
	シクロホスファミド	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1		
	ペグフィルグラスチム	3.6	mg/body	皮下注	day2 or 3		
乳がん (進行・再発)	PAC+BEV	パクリタキセル	90	mg/kg	点滴静注	day1,8,15	28日
		ベバシズマブ	10	mg/kg	点滴静注	day1,15	
	eribulin	エリブリン	1.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	21日
	GEM	ゲムシタピン	1250	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8	21日
	pertuzumab+trastuzumab+DOC(初回)	ペルツズマブ	840	mg/body	点滴静注	day1	21日
		トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1	
		ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	pertuzumab+trastuzumab+DOC(2回目以降)	ペルツズマブ	420	mg/body	点滴静注	day1	21日
		トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	
		ドセタキセル	75	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1	
	T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6	mg/kg	点滴静注	day1	21日
	T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン	5.4	mg/kg	点滴静注	day1	21日
	Pembrolizumab+nab-PAC	ペムブロリズマブ	200	mg/body	点滴静注	day1	21日
(アルブミン)パクリタキセル		100	mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	day1,8,15	28日	

東海中央病院

2020/10作成

2021/6更新

2022/6更新

2023/3更新