がん種	レジメン名	薬剤名	投与量	単位	投与経路	投与日	1サイクル
胃がん	nab-PTX	(アルブミン)パクリタキセル	260	mg/ m i̇́	点滴静注	day1	21日
	RAM+nab-PTX	ラムシルマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1,15	28日
		(アルブミン)パクリタキセル	100	mg/ m i	点滴静注	day1,8,15	
	S-1+CDDP	S-1		mg/ m i	1日2回内服	day1夕~day22朝	35日
		シスプラチン	60	mg/ m i	点滴静注	day8	
	sox	オキサリプラチン	100	mg/ m i	点滴静注	day1	
		S-1	80	mg/ m i	1日2回内服	day1夕~day15朝	
	Nivolumab	ニボルマブ		mg/body	点滴静注	day1	14日
	mFOLFOX6	レボホリナート		mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	14日
		オキサリプラチン	85	mg/ m i	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg/ m i	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg/ m i	持続静注	day1~3	
	CPT-11	イリノテカン	150	mg/ m i	点滴静注	day1	14日
	Nivolumab+SOX	ニボルマブ	360	mg/body	点滴静注	day1	21日
		オキサリプラチン	100	mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		S-1		mg∕ m i̇́	1日2回内服	day1タ~day15朝	
	Nivolumab+mFOLFOX6	ニボルマブ	240	mg/body	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg∕ m i̇́	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg∕ m i̇́	持続静注	day1~3	
	SOX+trastuzumab(初回)	トラスツズマブ	8	mg/kg	点滴静注	day1	21日
		オキサリプラチン		mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		S-1	80	mg∕ m i̇́	1日2回内服	day1タ~day15朝	
	SOX+trastuzumab(2回目以降)	トラスツズマブ	6	mg/kg	点滴静注	day1	21日
		オキサリプラチン		mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		S-1	80	mg/ m i̇́	1日2回内服	day1タ~day15朝	
	Zolbetuximab+mFOLFOX6(初回)	ゾルベツキシマブ	800	mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート	200	mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン	85	mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		5-FU	400	mg∕ m i̇́	急速静注	day1	
		5-FU	2400	mg∕ m i̇́	持続静注	day1~3	
	Zolbetuximab+mFOLFOX6 (2回目以降)	ゾルベツキシマブ	400	mg/ m i	点滴静注	day1	14日
		レボホリナート		mg∕ m i̇́	点滴静注	day1	
		オキサリプラチン		mg/ m i	点滴静注	day1	
		5-FU		mg/m ²	急速静注	day1	
		5-FU		mg/m ²	持続静注	day1~3	